



## PROVINCIA DI PISA - ADDETTO TECNICO - Questionario 2

1 - Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per «*pericolo*» si intende

- ogni situazione che può ingenerare un potenziale rischio di accadimento di un evento dannoso
- situazione lavorativa per la quale occorre prestare particolare attenzione
- proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

2 - In quale normativa possiamo trovare la definizione di «*preposto*» come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa:

- D.Lgs. 81/2008
- D.P.R. 62/2013
- D.Lgs. 50/2016

3 - Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro non vi rientrano:

- le divise aziendali uguali per tutti i lavoratori
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo

4 - I lavoratori:

- devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza
- utilizzano le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza nel modo che ritengono più corretto

è sufficiente che leggano le schede tecniche delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele pericolose, dei mezzi di trasporto nonché dei dispositivi di sicurezza prima del loro utilizzo

**5 - Per l'apposizione della segnaletica stradale da parte degli addetti alla viabilità per cantieri temporanei e mobili è necessaria la formazione ai sensi:**

**Decreto interministeriale 22/01/2019**

D.Lgs 81 del 9/04/2008

D.Lgs. 285 del 30/04/1992

**6 - Per un dipendente di una Pubblica amministrazione la massima economicità:**

**costituisce uno degli obiettivi da perseguire nella propria azione amministrativa**

costituisce l'unico obiettivo da perseguire nella propria azione amministrativa

è più importante dell'efficienza ed efficacia raggiunte

**7 - Un lavoratore esposto al traffico veicolare lungo una strada extraurbana locale F deve indossare abbigliamento con classe di visibilità:**

**classe 2**

classe 1

classe 3

**8 - Un dipendente di una Pubblica amministrazione nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera:**

**nella maniera più completa e accurata possibile**

fornisce le informazioni strettamente necessarie

si astiene dal fornire risposte o fornire indicazioni in caso di non competenza sul tema, dell'Amministrazione di appartenenza

**9 - La falsa attestazione della presenza in servizio per i dipendenti pubblici determina:**

**l'applicazione della sanzione del licenziamento**

provvedimenti diversi a seconda della durata dell'assenza

il richiamo verbale ed in caso di tre reiterazioni il licenziamento

10 - **Uno dei più significativi principi introdotti con il DLgs 36/2023 è:**

- Principio di risultato**
- Principio di rotazione degli affidamenti
- Principio di qualità

11 - **La Provincia:**

- insieme ai Comuni rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo**
- è l'unico ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo
- è un Ente sovraordinato ai Comuni e pertanto coordina in via esclusiva lo sviluppo del proprio territorio

12 - **La banchina stradale in una strada a corsie di marcia con doppio senso di circolazione è:**

- la parte bitumata compresa tra la striscia di margine e la fine della piattaforma stradale**
- la parte della sede stradale destinata all'alloggiamento della segnaletica verticale e/o delle barriere di ritenuta
- tutto ciò che sta al di là della striscia di margine

13 - **Per delimitare un cantiere stradale occorre utilizzare i delineatori flessibili (defleco) se la durata dello stesso è superiore a:**

- 2 giorni**
- 1 giorno
- 3 giorni

14 - **La striscia orizzontale di mezzzeria è obbligatoria:**

- se la larghezza della carreggiata è maggiore di 5,60 m**
- se la larghezza della carreggiata è maggiore di 5,00 m
- se la larghezza della carreggiata è maggiore di 6,00 m

15 - **Cosa si intende per "sistemi di ritenuta stradale"?**

- un sistema, costituito da uno o più elementi, installato al fine di contenere e ridirigere i veicoli uscenti dalla carreggiata**

sistemi che rallentano i veicoli in fuoriuscita dalla piattaforma stradale

un sistema che contiene la caduta di massi e detriti in carreggiata

**16 - Lo spazio di avvistamento previsto per i segnali di pericolo e di prescrizione o obbligo, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 495/1992:**

è maggiore per i segnali di prescrizione o obbligo

è maggiore per i segnali di pericolo

è uguale, ovvero è la stessa sia che si tratti di segnali di pericolo sia di segnali di prescrizione o obbligo

**17 - Riferito alla classificazione di una strada, con il simbolo F si indica:**

strada extraurbana locale

strada Comunale

strada con difettosità di III livello

**18 - Per confine stradale in ambito extraurbano in assenza di indicazioni catastali precise si intende:**

il ciglio a campagna della fossa di guardia

la fine della parte pavimentata in conglomerato bituminoso

la striscia di margine di colore bianco

**19 - Cosa si intende per “delineatore modulare di curva”?:**

un segnale complementare che si installa in serie di più elementi per evidenziare il lato esterno di una curva stretta o pericolosa, migliorandone la visibilità

un cartello stradale che indica la presenza di una sequenza di due o più curve strette o pericolose

Sono le strisce orizzontali zebbrate che delimitano l'area di allargamento per migliorare la visibilità in corrispondenza di una curva

**20 - Cosa si intende per “sede stradale”? :**

superficie compresa entro i confini stradali: comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza

superficie compresa tra le strisce orizzontali di margine: comprende tutte le corsie

tutta la parte bitumata della strada, costituita dalle corsie e banchine bitumate

21 - L'immagine a fianco indica un tratto di strada in:



- trincea**
- rilevato
- mezza costa

22 - Cosa si intende per “area di intersezione”?:

- Parte della superficie stradale nella quale si intersecano due o più correnti di traffico**
- Area di un incrocio a livelli sfalzati in cui le correnti veicolari non si intersecano fra loro
- Area della carreggiata lungo la quale le correnti di traffico parallele possono cambiare le reciproche posizioni senza doversi arrestare

23 - Gli strati in conglomerato bituminoso devono essere posti in opera:

- Sopra la fondazione stradale**
- Sopra il rilevato stradale
- A rivestimento delle cunette in calcestruzzo

24 - La fascia di rispetto per una strada di tipo C in ambito extraurbano da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade è pari a:

- 30 m dal confine stradale**
- 30 m dalla striscia bianca di margine
- Non è definita dal Codice della Strada

25 - Tra i Compiti di Ente Gestore di infrastrutture stradali provinciali vi sono:

- manutenzione, gestione, pulizia e controllo tecnico dell'efficienza delle strade, delle loro pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi, segnaletica**
- manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi

vigilanza sullo stato di manutenzione

26 - **La larghezza della striscia di MEZZERIA lungo una strada provinciale è pari a:**

12 cm

15 cm

10 cm

27 - **L'atto amministrativo emesso dalla Provincia necessario ad autorizzare un cantiere stradale su una viabilità Provinciale all'interno di un centro abitato è:**

**Nulla Osta**

Concessione

Permesso

28 - **L'atto amministrativo necessario stabilire i limiti di velocità e portata di una tratta di Strada Provinciale è:**

**Ordinanza**

Delibera di Consiglio Provinciale

Decreto del Presidente della Provincia

29 - **Un soggetto terzo per occupare in modo permanente una porzione della sede stradale deve ottenere il rilascio di:**

**concessione**

autorizzazione

nulla osta

30 - **Cosa si intende per "delineatore normale di margine"?:**

**segnali complementari posti ai lati di una strada, che servono a visualizzare l'andamento della strada soprattutto in casi di scarsa visibilità e di notte**

cartelli stradali che indicano dove il margine stradale è particolarmente stretto e può costituire un pericolo

le strisce orizzontali che delineano il normale margine della carreggiata